

DIGITUS DIGITUS industriële gigabit-mediaconverter RJ45, SC 20 km

DN-652102-1
EAN 4016032488194



Industriële Gigabit Ethernet-mediaconverter, SM SC-schakelaar, 1310nm, tot 20km

De mediaconverters van DIGITUS® zijn een optimale oplossing voor de migratie van glasvezel signalen. U hebt nu toegang tot glasvezeltechnologie en kunt meerdere kilometers overbruggen zonder dat u uw hele netwerkbekabeling hoeft te vervangen. Met ons uitgebreide assortiment kunt u inspelen op uw individuele behoeften. De intuïtieve bediening garandeert een snelle en eenvoudige installatie. Jarenlange ervaring en een breed productassortiment maken DIGITUS® tot een betrouwbare partner voor uw netwerktechnologie.

Industriële gigabit mediaconverter 10/100/1000BaseT naar 1000Base-SX SC, singlemode 1310 nm tot 20 km, de perfecte converteroplossing voor optische datatransmissie

- Zet op draad gebaseerde netwerksignalen om in glasvezel signalen
- Hoge kwaliteit en maximale betrouwbaarheid
- 10/100/1000Base-TX naar 1000Base-SX
- Aansluitingen: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Bereik tot 20 km
- Golflengte: 1310nm
- Enkelvoudige dubbele vezel
- Automatische kabeldetectie - Auto MDI / MDI-X functie
- Diagnostische LED's voor status- en activiteitsbewaking
- Geschikt voor 9/125µm glasvezelkabel (multimode)
- Compacte, robuuste metalen behuizing
- Uitstekende bescherming tegen kortsluiting

- Bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging
- Redundante voeding: 12-48 V DC, redundante voeding met bescherming tegen polariteitsomkering
- Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik, -40 °C ~ +80 °C
- Beschermingsklasse IP40
- Aansluiting 1: RJ45
- Aansluiting 2: SC
- Modus: Enkelvoudige modus
- Afstand (km): 2
- DDM-ondersteuning: nee
- Industrieel gebruik: ja
- Overdrachtsmethode: Eenrichtings
- PoE-injector: nee
- Ethernet-snelheid: Gigabit
- Productafmetingen: 118x 92,4 x 40 mm
- Stroomverbruik: <3 W
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Distance Unit: 20
- Golflengte: 1310 nm
- DDM ondersteuning: no
- Industrieel gebruik: yes
- PoE injector: no
- Ethernetsnelheid: Gigabit

Package contents

- Industriële Gigabit-mediaconverter RJ45, SC 20 km
- Gebruikershandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	24	13.40	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.56	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Net single without Packaging	1	0.46	3.40	8.60	12.80	0.00

More images:

