

DIGITUS Scanner di codici a barre USB desktop 2D

DA-81005
EAN 4016032490630



Scanner di codici a barre 1D 2D da tavolo

Lo scanner per codici a barre 2D di DIGITUS® con sensore CMOS ad alta risoluzione e indipendente dal movimento consente la scansione rapida e precisa di codici a barre statici e non statici. Adatto alle aree di cassa di farmacie, supermercati e altre strutture di vendita al dettaglio. Rileva i codici QR stampati e i codici QR visualizzati su schermi (ad esempio quelli dei portafogli elettronici). Con 200 scansioni al sec., questo scanner bidirezionale offre i migliori risultati. È adatto per codici a barre monodimensionali e omnidimensionali, come codici a barre e codici QR. Lo scanner è anche in grado di leggere i codici QR dai display, ideale per la scansione dei codici QR per il mobile pay. Ogni scansione è confermata da segnali visivi e acustici e supporta i tipi di codifica più comuni. Gli ampi angoli di scansione accelerano ulteriormente il riconoscimento dei codici a barre.

Scanner omnidirezionale per codici a barre con prestazioni di scansione fino a 200 scansioni/s e design elegante per un utilizzo affidabile nelle aree di cassa di farmacie, supermercati e altre strutture di vendita al dettaglio

- Scansione 2D e 1D - codici a barre e codici QR da carta o display
- Consumo di energia: 5V DC, 235mA
- Alimentazione: USB
- Tipo di scansione: Acquisizione di immagini
- Sensore: CMOS
- CPU: ARM 32-bit Cortex
- Grilletto: automatico
- Tasso di errore in bit: 1/5 milioni, 1/20 milioni
- Risoluzione: ≥ 4mil
- Larghezza di scansione: 10 cm
- Numero di scansioni: 200 al secondo

- Profondità di campo: 5mil @ 2mm - 700mm, 13mil @ 2mm - 170mm; 20mil @ 5mm - 110mm
- Angolo di scansione: angolo di rotazione ± 360°, angolo di inclinazione ± 60°, angolo di declinazione ± 60°.
- L'"angolo di scansione" nel contesto di uno scanner di codici a barre si riferisce all'angolo con cui lo scanner cattura il codice a barre su un prodotto. Descrive l'orientamento del codice a barre rispetto allo scanner fisso, che rimane in posizione. L'angolo di scansione è fondamentale affinché lo scanner possa leggere correttamente il codice a barre, anche se il prodotto è inclinato o ruotato.
- Lo scanner ha un'inclinazione regolabile in modo flessibile fino a 20 gradi.
- Decodifica: 1D: Codabar, Codice 39, Codice 32 Farmaceutico (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Codice 93, Diritto, 2 of 5 Industriale, Diritto 2 of 5 IATA, Matrice 2 of 5, Codice 11, Codice 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirezionale, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar, Espano, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post.
- Decodifica 2-D: DOT Code, Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, codici compositi GS1, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN
- Compatibile con Windows / Android / iOS / Mac / Linux
- Plug and Play - Non sono necessari driver aggiuntivi

Package contents

- 1x scanner per codici a barre 2D con cavo USB da 1,4 m
- 1x QIG

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 30 | 13.00 | 53.00 | 43.00 | 37.00 | 84,323.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.43 | 10.50 | 12.00 | 17.00 | 2,142.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.25 | 8.50 | 8.50 | 14.00 | 0.00 |

More images:

