

DIGITUS 19" TFT, 16 portlu Cat. 5 KVM bağlantısı, dokunmatik yüzey, İspanyol klavye düzenebine sahip modüler HD LCD KVM konsolu

DS-72221-5ES
EAN 4016032492344



Modüler 43,2 cm (19") HD TFT konsol 16 port CAT5 ile, ES tuş takımı ile, RAL 9005 siyah

Modüler tasarımlı sayesinde DIGITUS® 19" HD TFT konsol, konsolun uygulama alanına uyacak şekilde özelleştirilebilmesi için çok çeşitli bireysel yapılandırma seçenekleri sunar. Bu sayede konsol maliyet tasarrufu sağlar ve istenildiği zaman ek modüllerle yükseltebilir veya dönüştürülebilir. Esnek yapılandırma, konsolun geleceğe dönük olmasını garanti eder. Modüler konsol 19" monitör, 16 portlu Cat 5 KVM anahtarı ve dokunmatik yüzeyden oluşur.

Konsol, sunucu kabininden tamamen çıkarılabilir ve TFT ekran 120 derece eğilebilir

- Çözünürlük: 60 Hz'de 1920x1080
- Konsol %85'e kadar daha fazla alan yaratır
- Kontrast oranı: 1000:1
- Destekler: 16,7 M renk
- 16 portlu Cat 5 KVM anahtarı dahil
- İki işlev düğmeli fare dokunmatik kartı


- Konsol, sunucu kabininden tamamen çıkarılabilir ve TFT ekran 120 derece eğilebilir
- Hasarı önlemek için konsol güvenlik kilidi
- Arayüz: Cat 5
- Bağlantı noktası sayısı: 16
- Ekrان boyutu: 19 inç
- Arabirim: CAT 5
- Bağlantı noktası sayısı: 16
- Basamaklandırma mümkün: yes
- Ekrان boyutu: 19 inç
- Klavye Düzeni: ES

Package contents

- Modüler 19" konsol
- 16 bağlantı noktalı Cat 5 KVM anahtarı
- İspanyolca klavye düzenebine sahip klavye
- Kullanıcı kılavuzu
- Güç kaynağı ünitesi
- Montaj malzemesi
- 16 VGA Cat-5 alıcı modülü

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 1 | 17.76 | 75.50 | 63.00 | 20.50 | 97,508.20 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 17.76 | 71.00 | 59.00 | 15.00 | 62,835.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 14.63 | 44.50 | 55.60 | 4.50 | 0.00 |

More images:**Safety notes**

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun.
- Cihaz üzerindeki tüm uyarılarla ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengesiz bir yüzeye (el arabası, sehpası, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihaz düşerse, ciddi hasara neden olabilir.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhabaza, ısı dağıtım ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepesi, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlenmeden önce elektrik fışını çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Bu cihaz 100 V - 230 V gerilimli IT dağıtım sistemi için tasarlanmıştır.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Cihaz için bir uzatma kablosu kullanılıyorsa, kabloyu kullanan tüm ürünlerin toplam kapasitesinin mevcut yükü aşmadığından emin olun.
- Prizde bağlı tüm ürünlerin toplam akımının 15 A'yi aşmadığından emin olun.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fışını çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu veya fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılamaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com