

DIGITUS Divisor PoE Gigabit Ethernet, 802.3bt, 51 W

DN-95211
EAN 4016032495406



Divisor PoE Gigabit Ethernet, 802.3af/at/bt Tensión de salida: 12V/4,2A,24V/2,1A, 50W

El divisor PoE suministra datos y alimentación a través de un único cable Ethernet a dispositivos que no admiten alimentación a través de Ethernet. Basta con conectar la entrada del divisor a un conmutador PoE o a un inyector PoE y el lado de salida a un dispositivo de red no PoE, como un punto de acceso, un teléfono IP o una cámara, para suministrar alimentación y datos. El extensor se autoalimenta mediante PoE, por lo que no necesita ninguna fuente de alimentación adicional. La tensión de salida se puede regular a 12 V o 24 V mediante un interruptor DIP. Este divisor extiende su red allí donde desee colocar dispositivos de red para los que no haya tomas disponibles. Están disponibles.

El divisor PoE suministra datos y alimentación a dispositivos de hasta 51 W a través de un único cable Ethernet.

- Velocidad Ethernet: 10/100/1000Mbps Gigabit half/full duplex
- Estándar PoE: IEEE802.3at/bt
- Entrada: Alimentación + entrada de datos (RJ45)
- Salida: salida de datos (RJ45), salida de CC
- Instalación Plug and Play, sin necesidad de configuración
- Tensiones de salida seleccionables: 12V/4,25A, 24V/2,125A

- Divide la alimentación de 48 V CC en diferentes salidas de CC mediante un cable Ethernet RJ45
- LED de estado del dispositivo (PoE listo/PoE en funcionamiento)
- Protección mediante aislamiento del circuito
- Potencia máxima de salida de hasta 51 W
- Admite un amplio rango de tensión de entrada, de 36 VCC a 57 VCC
- Admite conexiones de CC de 5,5 mm y 3,5 mm
- Apagado térmico
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40°C
- Dimensiones (L x A x A): 80 x 55 x 23 mm
- Color: Negro
- Peso: 80 g
- Número de puertos: 1
- Estándar PoE: IEEE802.3bt (PoE++)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no

Package contents

- 1x distribuidor Gigabit PoE
- 1x QIG
- 1 cable Ethernet RJ45
- 1x cable de alimentación de CC

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.51	31.70	27.80	54.50	48,028.70
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	2.50	10.50	15.00	393.75
Net single without Packaging	1	0.09	2.40	5.40	8.00	0.00

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com