

DIGITUS 4K Wireless Video uzatıcı, 30 m (USB-C - HDMI)

DS-55343

EAN 4016032495642



Video uzatıcı seti, USB-C - HDMI, 4K/120Hz'y CAT6, 30 m'y

4K video Extender (USB-C - HDMI) sayesinde görüntü kalitesi ve menzil açısından seçeneklerinizi daha da genişletebilirsiniz. Bu Extender, USB-C AV sinyallerinin basit bir CAT kablosu yardımıyla 30 metreye kadar bir mesafeden etkileyici 4K çözünürlük ve 120 Hz'e ulaşan eşsiz görüntü yenileme hızıyla kesintisiz bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Maksimum 30 metre aktarım mesafesi ve CAT 6 veya üstü ağ kabloları desteğine sahip olan Extender, ister profesyonel bir ortam isterse de özel ev sineması / oyun için olsun, AV ihtiyaçlarınız için tamamen esnek bir çözüm sunmaktadır. USB-C 3.1 bağlantısı sinyal girişi olarak kullanılırken, HDMI 2.1 bağlantısı çıkış ekranını sağlar. Maksimum 4K/120Hz (4:4:4) çözünürlüğe ve 32 Gbps video bant genişliğine sahip olan Extender, eşsiz bir izleme deneyimi için keskin görüntüler ve akıcı hareketler sunmaktadır. High Dynamic Range (HDR) ve HDCP 2.3 desteği sayesinde genişletilmiş renk paletinin ve geliştirilmiş görüntü kalitesinin keyfini çıkarırken, Deep Color (36 bit) canlı ve titiz bir renk üretimi sağlar.

Extends USB-C AV signals (4K/120Hz, 4:4:4) over a distance of up to 30 m via CAT cable for output on an HDMI display

- Maksimum aktarım mesafesi: 30 m
- CAT 6 veya üstü ağ kablolarını destekler
- USB-C 3.1 - Sinyal kaynağı bağlantısı
- HDMI 2.1 - Çıkış ekranı bağlantısı
- Maks. çözünürlük: 4K/120Hz (4:4:4)
- Video bant genişliği: 32 Gbps
- High Dynamic Range'i (HDR) destekler
- HDCP 2.3'ü destekler
- Deep Color'ı (36 bit) destekler
- Güç kaynağı - verici sunucu üzerinden, alıcı USB-C kablosu (teslimat kapsamında) üzerinden

- EDID ve HDCP Bypass
- Sıkıştırılmış (ör. DTS, Dolby Digital vb.) ve sıkıştırılmamış ses formatlarını (ör. LPCM vb.) destekler
- Digital Stream Conversation (DSC), DSC 1.2a ile uyumludur
- Verici bağlantıları:
 - 1x USB-C 3.1 (Kablo uzunluğu 20 cm) - Bağlantı sinyal kaynağı
 - 1x RJ45 - CAT 6 veya üstü
- Alıcı bağlantıları:
 - 1x HDMI 2.1 - Çıkış ekranı bağlantısı
 - 1x RJ45 - CAT 6 veya üstü
- Çalışma sıcaklığı: 0-70°
- Elektrik tüketimi: Yakl. 5W
- Muhafaza: Alüminyum
- Ölçüler (muhafaza): Verici U 9,3 x G 3,4 x Y 1,5 cm, alıcı U 7,2 x G 3,4 x Y 1,5 cm
- Ağırlık: Verici 53 g, alıcı 36 g
- Renk: siyah
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 6
- İletim teknolojisi: CAT
- KVM: no
- Mesafe: 30 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x Verici
- 1x Alıcı
- 1x Güç kablosu (USB-A - USB-C), 0,95 m
- 1x kullanım kılavuzu

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.05 | 9.30 | 3.40 | 1.50 | 0.00 |

More images:

