

DIGITUS USB M.2-behuizing voor harde schijf, SSD, extern, NVMe, 40Gbps, USB 4.0, aluminium, zonder gereedschap

DA-71158
EAN 4016032497493



USB-behuizing voor harde schijf, extern, NVMe 40 Gbps, USB 4.0, aluminium, gereedschap

De DA-71158 USB-behuizing voor harde schijven zet een nieuwe standaard op het gebied van snelheid en prestaties voor NVMe SSD's. Met indrukwekkende gegevensoverdrachtsnelheden van 40 Gbps voor NVMe maakt het bliksemsnelle bestandsoverdracht en naadloze prestaties mogelijk. De USB 4.0 interface is achterwaarts compatibel met USB 3.2, 3.1, 3.0, 2.0 en 1.1, wat maximale flexibiliteit garandeert. Het ondersteunt M.2 modules in de formaten 2230, 2242, 2260 en 2280 en een maximale opslagcapaciteit tot 8 TB, waardoor het ideaal is voor een breed scala aan SSD's. Het gereedschapsloze ontwerp zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie met de meegeleverde montagehardware, terwijl de robuuste ASM2464PD chipset zorgt voor betrouwbare en efficiënte prestaties. Een geïntegreerde LED-indicator maakt het eenvoudig om de SSD-status te controleren en de duurzame Pantone 430C aluminium behuizing zorgt voor een uitstekende passieve warmteafvoer. Met compacte afmetingen van 116x60x20 mm en een gewicht van slechts 150 g is de behuizing perfect voor mobiel gebruik. De behuizing ondersteunt plug-and-play en wordt rechtstreeks gevoed via de USB-poort. De behuizing is compatibel met Windows (11, 10, 8, 7, XP, 2004), macOS, Linux (2.4.x of hoger), Google Chrome OS (9.x of hoger), Android en iOS en biedt uitgebreide ondersteuning voor USB-C producten.

De DA-71158 M.2 NVMe SSD-behuizing wordt uw voorkeursoplossing voor opslag met hoge capaciteit en supersnelle gegevensoverdrachtssnelheden tot 40 Gbps. Deze slanke, gereedschapsloze behuizing ondersteunt mini SSD's in M.2 B+M key formaat en biedt ongeëvenaarde veelzijdigheid en gemak.

- Ondersteunde Mini SSD in formaat: M.2, M Key, B+M Key (NVMe)

- Ondersteunde opslagtechnologie: NVMe
- Max. ondersteunde capaciteit: 8TB
- Installatiemethode: eenvoudige, snelle installatie met meegeleverd montage materiaal
- Gegevensoverdrachtsnelheid: NVMe: 40 Gbit/s
- Ondersteunt M.2 modules in het formaat: 2230, 2242, 2260, 2280
- Ondersteunde toetsen: M-toets, B+M-toets (NVMe)
- USB 4.0
- Achterwaarts compatibel met USB: 3.2 / 3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
- Chipset: JMS581DL
- LED-activiteitsindicator: ja
- Behuizing: Aluminium
- Warmteafvoer: passief
- Ondersteunt Plug & Play
- Voeding via USB-aansluiting
- Ondersteunt Win 11, 10, 8, 7
- Ondersteunt: Android / iOS
- Ondersteunt macOS, Linux 2.4.x of hoger, Google Chrome OS 9.x of hoger
- Bedrijfstemperatuur: 5 tot 50°C
- Opslagtemperatuur: -40 tot 70°C
- Vochtigheid tijdens gebruik: 5 tot 90% (niet gecondenseerd)
- 116x60x20mm
- Gewicht: 150g
- Kleur: Pantone 430C
- USB-C-producten: ja

Package contents

- Externe SSD-behuizing, M.2 - USB Type-C™
- USB-kabel (C - C), 25 cm
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.20	48.00	39.50	17.00	32,232.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	15.00	9.70	4.00	582.00
Net single without Packaging	1	0.15	11.60	6.00	2.00	0.00

More images:

