V-TAC LED Leuchtröhre 20W Kaltweiß

LED-T8-1500MM-K-SA-1 EAN 3800157664738





LED Leuchtröhre 20W Kaltweiß SKU 21658, 2100lm, 160°

Die LED Leuchtröhren eignen sich besonders gut um eine möglichst gleichmäßige sowie Licht intensiv Ausleuchtung mit möglichst wenigen Leuchten zu erreichen. Balkenleuchten in der Regel sehr einfach Skaliert werden um auch Große Umgebungen wie z.B. Werkstätten auszuleuchten. Mit Hilfe der beigelegten "Starter"-Brücke können sie zudem bestehende Balkenleuchten bequem auf das LED Leuchtmittel umrüsten.

- Abstrahlwinkel 160°
- Lichtleistung: 1850lm
- Lichtfarbe: 6500K Kalt Weiß

- · Gehäusefarbe: Wieß
- Schutzklasse: IP20
- Anschluss: G13
- Stromversorgung: 220-240V AC
- Betriebstemperatur: -20°C bis +45°C
- Dimension: 1500x28mm

Lieferumfang

- LED-T8-1500MM-K-SA-1
- Schnellstartanleitung
- "Starter" Brücke für Retrofit

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75

Weitere Anwendungsbilder:

