

DIGITUS DisplayPort Adapter / Konverter

AK-340403-001-S
EAN 4016032289289



DisplayPort Adapterkabel, Typ DP - HD15 St/Bu, 0.15m,m/Verriegelung, DP 1.2 komp., sw

Dieser Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen VGA-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorkabel.

Nutzen Sie eine DisplayPort-Videoquelle mit Ihrem VGA-Beamer oder Display ohne Qualitätsverlust

- Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p mit 60 Hz
- Unterstützt Monitorauflösungen von bis zu 1920 x 1200p
- Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale Bandbreite: 21,6 Gbps
- HBR-Version/transfer mode: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- HDCP-Version: HDCP 1.3
- Adern Material: CU
- Anschluss 1: DP, Stecker

- Anschluss 2: HD15, Buchse
- Arretierung: Schnappbefestigung
- AWG: 28
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: kein
- Haube: vergossen
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Verpackung: Polybag
- Länge: 0.15 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Schirmung: Doppelt geschirmt

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	100	8,00	38,10	30,20	31,10	35.784,30
Innen-VPE	10	0,40	40,60	40,60	8,10	13.351,70
Einzel-VPE	10	0,08	20,00	15,00	1,60	486,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,08	24,50	4,50	1,50	165,40

Weitere Anwendungsbilder:



