

DIGITUS Port PoE Fast Ethernet + kit rallonge VDSL - portée de jusqu'à 500 m avec 1 entrée PoE et 1 sortie POE

DN-82060 EAN 4016032365334





Extension VDSL PoE Fast Ethernet sur CAT / coaxial 1 port en entrée 10/100 Mbits/s PoE / 1 port en sortie

Le Digitus DN-82060 est une rallonge VDSL Fast Ehernet de 10/100 Mb/s avec fonction Power over Ethernet (PoE). L'émetteur est alimenté via le port PoE; ainsi, vous n'avez pas besoin d'alimentation supplémentaire et vous pouvez utilisez votre appareil même dans des lieux sans conduit électrique ou prise électrique. Le courant PoE est acheminé vers le récepteur à travers le câble réseau coaxial ou le câble RJ45, ce qui garantit une portée maximale de 500 m.

Kit de rallonge Fast Ethernet - la solution PoE idoine pour une extension optimale et peu coûteuse de votre réseau jusqu'à 500 m

- Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at
 Vitesse Ethernet : 10/100Mbps Fast Ethernet
 Distance de transmission jusqu'à 500m
 Transmission par coaxial ou RJ45
- coaxial : BNC
- · Pas de bloc d'alimentation supplémentaire nécessaire

- PoE Power over Ethernet
- température de fonctionnement : 0°C à 55°C
 Dimensions (L x l x H) : 82 mm x 63.2 mm x 25 mm
- poids: 200 g
- Alimentation en option: 48 VDC / 1 A 54 VDC / 0,9 A, connecteur DC: 5,5 / 2,5 mm
- Spécifications d'entrée de puissance : DC48-57V
- Consommation d'énergie : 2WTaille de la prise DC : 5.5x2.5mm
- Connecteur 1: RJ45
- Mode: Cuivre
- Utilisation industrielle: Non
- Injecteur PoE: Non
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet

Package contents

- Ports Fast Ethernet PoE + kit de rallongeVDSL
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	18.00	34.00	31.00	53.00	55,862.00
Packaging Unit Inside	1	0.36	10.20	14.20	6.80	984.91
Packaging Unit Single	1	0.36	10.20	14.20	6.80	984.91
Net single without Packaging	0	0.30	6.32	8.20	2.50	129.56



More images:











