

DIGITUS Câble de raccordement USB Type-C

AK-300138-010-S EAN 4016032368939





USB Type-C connection cable, type C to C M/M, 1.0m, 3A, 480MB, 2.0 Version, bl

Permet le raccordement d'appareils USB externes (avec prise jack C, p. ex. tablette ou smartphone) à l'hôte USB (p. ex. ordinateur de bureau, ordinateur portable ou concentrateur USB). Débits de transmission de données allant jusqu'à 480 Mbps (High-Speed)

Permet une connexion fiable et rapide de périphériques USB externes avec l'ordinateur.

- Fils en cuivre, blindage en feuille et en tissu pour assurer la robustesse et la fiabilité de la connexion.
- Débits de transmission de données allant jusqu'à 480 Mo/s (SuperSpeed)
- Alimentation électrique allant jusqu'à 5 V/3 A et 15 W, 480Mbps
- Prend en charge la spécification USB PD (Power delivery).

• Connecteur Type-C utilisable des 2 côtés

Attributes

- Assortiment: Câbles USB
- AWG: 24/28
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur USB-C
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Matériau du conducteur: CuProtection de contact: moulé
- Longueur: 1 m
- Blindage: Double blindage
- Produits USB-C: Oui

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 400 | 6.50 | 50.00 | 32.00 | 21.00 | 33,600.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.16 | 30.00 | 20.00 | 1.40 | 840.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.01 | 9.00 | 9.00 | 0.62 | 50.22 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.01 | 9.00 | 9.00 | 0.62 | 50.22 |

More images:











