

DIGITUS Adattatore per guida top-hat per 3 moduli Keystone

AN-25183 EAN 4016032498377





Adattatore per guida DIN per 3 moduli Keystone Versione in metallo

Gli adattatori per guida DIN DIGITUS® sono utilizzati per alloggiare i moduli DIGITUS® Keystone. Sono disponibili nelle versioni a 1 porta, 2 porte o 3 porte.

- Versione con montaggio Keystone: uscita a 45°
- Settori di applicazione: Scatole di distribuzione elettrica
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

- · Proprietà generali:
- Adatto per l'installazione sulla guida top-hat nelle scatole di distribuzione elettrica
- · Caratteristiche tecniche:
- Materiale involucro vuoto: acciaio inox
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	6.70	38.00	25.00	20.00	19,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.67	18.50	12.00	8.00	1,776.00
Packaging Unit Single	1	0.06	8.00	9.00	5.00	360.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:











