

# DIGITUS Aluminijski razvodni panel sa 3 utičnice, 2 m kabela i utikačem

DN-95411  
EAN 4016032280712



## KABEL 220/3, Digitus, 10" DN-95411-D 3x safety outlet, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

DIGITUS® naponski razvodni paneli idealno su rješenje za Vaše 10" komunikacijske ormare. Optimizirani su za rack ugradnju, napajanje je 220-240V 50-60 Hz te nude najbolje performanse i učinkovitost. 10" dodatni pribor za fiksiranje osigurava optimalnu ugradnju opreme na vertikalnim nosačima Vaših ormara. Naponski razvodni paneli mogu se montirati na nekoliko načina: vodoravno, horizontalno, prema gore ili prema dolje, ovisno o potrebi.

### Sigurno i profesionalno napajanje u 10" izvedbi

- 3 utičnice 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Aluminijski profil
- 2 profila pod kutom za montažu u ormaru

- 2 m kabela H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> sa utikačem
- Plastične komponente proizvedene su od ABS UL-94V-0
- Aluminijski profil je uzemljen
- Utičnice pod kutom 35°
- Utičnice pod kutom 35°
- El. snaga: 3,6 kVA
- Faze: 1 fazni
- Izlazni priključci: CEE 7/3
- Struja: 16 A
- Ugrađivanje: Radna površina, Stalak 0U, Stalak 1U
- Ulazni utikač: CEE7/7
- Volti: 230 V
- Inčni faktor oblika (IEC 60297): 254 mm (10")

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	13.80	48.00	37.00	31.50	55.94
Packaging Unit Inside	1	0.69	12.00	29.00	5.30	1,844.40
Packaging Unit Single	1	0.69	12.00	29.00	5.30	1,844.40
Net single without Packaging	0	0.49	4.60	24.40	4.60	516.30

## More images:



