

DIGITUS Panel światłowodowy, z wyposażeniem, SC, OS2

DN-96322/9
EAN 4016032278399



Panel krosowy FO z wyposażeniem 19" 1U, 24x SC dx, OS2, pigtaile, adaptery, tacki, wysuwany, szary

- Kompletnie wstępnie zmontowany, pigtaile światłowodowe zarobione i włożone do kasety (kaset) spawów światłowodowych
- Kolorowe pigtaile
- Łączniki wtykowe z tulejkami ceramicznymi
- Łączniki wtykowe w obudowie z tworzywa sztucznego
- Obudowa z blachy stalowej o grubości 1,0 mm, lakierowana
- 1 jednostka wysokości (44,45 mm)
- Szerokość 483 mm (19")

- Głębokość 280 mm
- Złącze śrubowe M20/M25, kaseca, pokrywa kasety i odciążka są zawarte w zakresie dostawy.
- Wysuwany
- Klasa włókna: OS2
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Liczba włókien: 48
- Rodzaj: Wysuwany
- Typ złącza: SC / UPC / duplex
- Wyposażenie: Kaseca spawów

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	15.30	53.50	33.00	29.00	51,199.50
Opakowanie wewnętrzne	1	3.06	51.50	31.50	5.50	8,922.38
Opakowanie jednostkowe	1	3.06	51.50	31.50	5.50	8,922.38
Netto bez opakowania	1	2.20	51.50	31.50	5.50	8,922.38

Więcej zdjęć



