

DIGITUS Kabel przyłączeniowy SATA

AK-400104-005-R
EAN 4016032299530



Kabel SATA (7pin) kątowy/SATA (7pin) Ż/Ż 0,5m Serial ATA F/F, 0.5m, 90° l-angled - straight, SATAII/III, re

Ten wewnętrzny kabel danych używany jest np. do podłączania napędów dysków twardych Serial-ATA, jak też nagrywarki CD-/DVD/Blue-Ray z płytą główną. Ponieważ jest to kabel ze złączem kątowym 90° w lewo, to kabel odchodzi do góry z wmontowanego poziomo napędu dysku twardego. Jest również zgodny w dół z SATA rew. II/I

Mniej gromadzenia się ciepła w PC

- Kompatybilny ze standardem Serial ATA
- Szybkość transmisji danych do 300 MB/s
- Kabel 7-mio przewodowy, UL21149

- 4 x kabel danych, 3 x kabel masy
- Męskie złącze kątowe 90°
- Asortyment: Kable SATA
- Blokada: Brak
- Kolor kabli: Czerwony
- Kolor złącza: Czarny
- Rodzaj kabla: Kabel płaski
- Szybkość transmisji danych: 6 Gbit/s
- Typ obudowy: Odlewana
- Wersja: SATA Revision 3
- Złącze 1: Złącze SATA (7-pinów), kątowe 90°, typ L
- Złącze 2: Złącze SATA (7-pinów), typ L
- Długość: 0.5 m

Logistyka

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 300 | 6.10 | 46.00 | 32.00 | 25.00 | 36,800.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 10 | 0.20 | 19.00 | 16.00 | 5.00 | 1,520.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.02 | 15.00 | 6.00 | 2.50 | 225.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.02 | 15.00 | 6.00 | 2.50 | 225.00 |