

# DIGITUS Kabel instalacyjny kat.6A, U/FTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 100m, niebieski, szpula

DK-1624-A-VH-1  
EAN 4016032344131



## Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/FTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 100m, niebieski

DIGITUS Category 6A F-FTP installation cables are manufactured and tested to the ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 and YD/T1019 Category 6A specifications. Every cord consists of 8 color coded AWG 23 polyethylene insulated conductors. The conductors are twisted together to form 4 pairs with varying lay lengths. Printing details along the outer sheath includes the brand name and item code. The cable is packed in a paper pullout box which makes the installation easy. Moreover it is reducing waste.

### Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- 25 lat gwarancji na system
- Powłoka zewnętrzna nie zawiera halogenu
- Kompatybilne z kategorią 6A, ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2, YD/T1019
- Łatwo zdejmowana tektura
- Przewód AWG 23
- 500 MHz
- Przewód: nieizolowany drut miedziany AWG 23/1

- Izolacja: SFS-PE
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Ekranowanie pojedynczych par: folia poliestrowa kryta aluminium, 100% pokrycia
- Powłoka zewnętrzna: LSOH
- Temperatura przechowywania: -20 do +60 °C
- Temperatura instalacji: 0 do +50 °C
- Średnia odporność ogniowa: IEC 60332-1-1 (1,2)(2004-07)
- Kolor: Kolor jasnoniebieski (RAL 5012)
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: U-FTP, pary ekranowane folią metalową
- CPR: Dca
- Długość: 100 m
- Kolor: Jasnoniebieski
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Netto bez opakowania	1	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00