

DIGITUS Przełącznica światłowodowa zewnętrzna FTTH 8x LC dplx (16 spawów), IP65

DN-968915

EAN 4016032371021



Zewnątrz skrzynka dystrybucyjna FTTH, 16 spawy, 8x (SC/SX lub LC/DX), kasetka spawy, 243x148x53mm, IP65

Skrzynka FTTH nadaje się do instalacji na zewnątrz. Do dystrybucji światłowodów wewnątrz znajduje się uchwyt na złącza 8x. SC (SX). Tacka na pigtaile i różne wloty kablowe zapewniają najlepsze możliwe opcje okablowania.

- Uchwyt złącza dla maksymalnie 8 złączy SC SX lub LC DX

- 1x wlot kabla o średnicy 16 mm + 2x wlot kabla o średnicy 14 mm + 24x wlot kabla o średnicy 2-3 mm
- Kasetki łączące do 16 włókien
- Możliwość podłączenia kabla uziemiającego
- Pierścienie prowadzące kabel
- Zawiera 12-krotne zabezpieczenie termokurczliwe, taśmę samoprzylepną, opaski kablowe i materiał montażowy
- Wymiary produktu: 53x148x243 mm

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	18	13.62	50.00	30.00	42.00	63,000.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.76	6.50	16.00	28.00	2,912.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.76	6.50	16.00	28.00	2,912.00
Netto bez opakowania	1	0.68	6.50	16.00	28.00	2,912.00

Więcej zdjęć



