

# DIGITUS Zestaw montażowy na szynę DIN dla stacjonarnego panelu krosowego

AN-25188

EAN 4016032445579



## Zestaw do montażu panelu krosowego na szynie DIN, 2x śruba M5, 2x uchwyt montażowy na szynę DIN 2x M5 screws, 2x DIN-Rails

Zestaw montażowy DIGITUS® do paneli krosowych typu desktop to solidny, wysokiej jakości produkt, który został opracowany specjalnie do użytku w szrankach rozdzielczych. Dzięki 2x śrubom M5 i 2x szynom top-hat możliwy jest szybki i łatwy montaż na szynie top-hat. Produkt spełnia normy ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1 i EIA/TIA 568-C i jest certyfikowany zgodnie z normami UE. Pusta obudowa jest wykonana z odlewanego ciśnieniowo metalu, a materiał jest bardzo wytrzymały i trwały. Zestaw montażowy na szynę typu top-hat jest odpowiedni do wysokich temperatur pracy i przechowywania, co czyni go szczególnie wszechstronnym. Prosta i elegancka konstrukcja zapewnia idealne dopasowanie do paneli krosowych i stojaków w


szafach. Produkt jest łatwy w montażu, a solidny materiał gwarantuje bezpieczną instalację. Ten zestaw montażowy z szyną typu top-hat zapewnia doskonałe rozwiązanie do instalacji paneli krosowych w rozdzielnicach elektrycznych

- Zakres zastosowania: Elektryczne szranki rozdzielcze
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Do zainstalowania na szynie montażowej w elektrycznych szrankach rozdzielczych
- Właściwości techniczne:
- Materiał pustej obudowy; Metalowy odlew ciśnieniowy
- Właściwości fizyczne:
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

## Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 200             | 2.52      | 17.00          | 20.00          | 9.00          | 3,060.00        |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 0.01      | 0.70           | 4.40           | 7.30          | 22.48           |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.01      | 0.70           | 4.40           | 7.30          | 22.48           |
| Netto bez opakowania           | 1               | -0.10     | 0.70           | 4.40           | 7.30          | 22.48           |

## Więcej zdjęć



**Safety notes**

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)