

DIGITUS Kabel przyłączeniowy USB 4.0 typu C

AK-300343-008-S
EAN 4016032481089



Kabel USB 4.0 40Gbps Typ USB C/USB C M/M PD 3.0 100W 8K 30Hz czarny 0,8m

Kabel USB 4.0 Digitus® 3. generacji to wyjątkowo wszechstronne rozwiązanie kablowe. Dzięki protokołowi Thunderbolt 3 można realizować transmisje przez PCI Express, DisplayPort i typu host-to-host. Za pomocą tego kabla można przesyłać sygnały audio/wideo, dane, a ponadto dostarczać zasilanie. Szybkość transmisji danych wynosi 40 Gbit/s, a zatem prędkość transmisji jest 8 razy wyższa niż przez USB 3.0 (5 Gbit/s), 4 razy wyższa niż przez USB 3.1 (10 Gbit/s) i 2 razy szybsza niż przez USB 3.2 (20 Gbit/s). Dzięki temu można przesyłać duże dane, takie jak filmy i muzyka, w ciągu zaledwie kilku sekund. Sygnały wideo są przesyłane w maks. rozdzielczości 8K z częstotliwością odświeżania 60 Hz. Ponadto obsługiwane są rozdzielczości: 5K (5120 x 2880) przy 60 Hz oraz 4K (3840 x 2160) przy 60 Hz (obsługa Dual-Mode). Dzięki obsłudze technologii USB Power Delivery Revision 3.1 użytkownik może korzystać z funkcji szybkiego ładowania. Przy użyciu odpowiedniej ładowarki można szybko naładować swoje inteligentne urządzenia z maksymalną mocą ładowania 240 W (5 A / 48 V). Interfejs USB typu C zapewnia szeroką kompatybilność z urządzeniami dysponującymi tym złączem.

Obsługa następujących metod transmisji audio / wideo / transmisji danych / funkcji ładowania

- Obsługa: 8K (7680x4320) @60Hz.
- Obsługa: 5K (5120 x 2880) @60Hz.
- Obsługa: 4K (3840 x 2160) @60Hz. (Możliwe podwójne)
- Obsługa szybkości transferu danych do 40 Gbit/s
- Wsteczna kompatybilność z Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 i USB 2.0
- Obsługuje zasilanie USB Power Delivery w wersji 3.1 (PD 3.1) o napięciu 48 V, natężeniu 5 A i mocy 240 W.
- Materiał rdzenia: CU
- Połączenie 1: USB typu C, wtyczka
- Złącze 2: USB typu C, wtyczka
- Wymiary wtyczki 1: 6,65*2,4 mm

- Wymiar wtyczki 2: 6,65*2,4 mm
- Połączenia kolorów: Czarny
- Powierzchnia styku: pozłacana
- Liczba PIN-ów: 22
- Maska: formowana
- Materiał zewnętrzny kabla: TPE
- Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie: 4 kg/min
- AWG: 30
- Długość: 1 m
- Promień gięcia: 60
- Kolor kabla: czarny
- Ekranowanie: podwójne ekranowanie
- Produkt USB-C: tak
- Całkowita waga: 45g
- Instrukcje producenta:
- W przypadku podłączenia monitora/telewizora/projektora USB-C do komputera wyposażonego w złącze USB Type-C, należy upewnić się, że wyświetlacz USB-C obsługuje wyjście sygnału DisplayPort.
- Możliwości wyjścia wideo zależą od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre monitory ograniczają również dostępną rozdzielczość.
- Aby korzystać z podwójnego wyjścia 4K, urządzenie USB 4 musi obsługiwać protokół PD3.1
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Zgodność z USB: USB Typ-C™
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk USB Typ C
- Długość: 1 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Zawartość opakowania

- 1x kabel połączeniowy USB 4.0 typu C

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	200	26.00	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.30	23.00	6.00	20.00	2,760.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.13	10.00	1.00	9.50	95.00
Netto bez opakowania	1	0.13	10.00	1.00	9.50	95.00

Więcej zdjęć

