

DIGITUS Rama stołu z elektryczną regulacją wysokości, w kształcie litery „L” z kątem 90°, potrójny system silnikowy, 2 stopnie, kolor biały

DA-90453

EAN 4016032487418



Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości do blatów max. 200cm, kształt litery "L" biały

Dzięki tej ramie stołu o regulowanej wysokości DIGITUS® można bardzo łatwo przekształcić biurko w ergonomiczne stanowisko do pracy na stojąco lub siedząco. Oszczędzaj czas i pieniądze przeznaczone na znalezienie biurka o regulowanej wysokości i zaufaj elektrycznie regulowanemu zestawowi do wyposażenia swojego stanowiska pracy. Model ten może być używany z blatami o długości 120–180 cm oraz 140–200. Zalecane są blaty o głębokości od 55 do 100 cm. Można zapisać cztery pozycje wysokości za pomocą panelu sterowania i ustawić je w dowolnym momencie za naciśnięciem przycisku. Na wyświetlaczu LED wskazywana jest aktualna wysokość. Zintegrowane zabezpieczenie antykolizyjne zapobiega zderzeniom z ewentualnymi przeszkodami podczas podnoszenia lub opuszczania stołu.

Przekształć swoje biurko w ergonomiczne stanowisko pracy na stojąco/siedząco. Wysokość regulowana elektrycznie, możliwość dowolnego wysunięcia i montażu przylegającego z prawej lub lewej strony. Z zabezpieczeniem antykolizyjnym i funkcją zapamiętywania regulacji wysokości.

- Maksymalna nośność: do 120 kg

- Elastycznie regulowana rama: Wspornik poprzeczny (112–165 cm) x wspornik podłużny (130–180 cm)
- Nadaje się do blatów stołu: 120 – 180 cm x 140 – 200 cm i głębokość 55 – 100 cm
- Wspornik podłużny (3. noga) można elastycznie zamontować po lewej lub prawej stronie
- Wygodna elektryczna regulacja wysokości (bez blatu): 72–120 cm
- Panel sterowania do regulacji wysokości z wyświetlaczem LED (3 ustawienia jasności) i funkcją pamięci dla 4 ustawień wysokości
- Funkcja antykolizyjna (akcelerometr) z 3 stopniami czułości – wykrywanie przeszkód podczas ruchu w górę i w dół
- System automatycznego zatrzymywania – zatrzymuje silnik przy napotkaniu oporu i automatycznie cofa nieco stelaż
- Trzy silniki do łatwej i cichej (<50 dB) regulacji wysokości – prędkość podnoszenia 25 mm/s.
- Trzy nóżki (szerokość 58,5 cm), w tym każda z dwoma podkładkami do dokładnej regulacji w celu wyrównania nierówności podłogi.
- Waga: 30 kg
- Format/kształt: Kształt litery „L”
- Kolor: Biały
- Kabel sieciowy: euro, wtyczka (typ C, CEE 7/16) – C7, gniazdo urządzenia, długość: 2 m

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	34.90	36.50	95.00	18.50	64,148.80
Opakowanie wewnętrzne	1	34.90	36.50	95.00	18.50	64,148.80
Opakowanie jednostkowe	1	34.90	36.50	95.00	18.50	64,148.80
Netto bez opakowania	1	34.01	36.50	95.00	18.50	64,148.80

Więcej zdjęć

