

DIGITUS Rozgałęźnik Gigabit Ethernet PoE, 802.3bt, 51 W

DN-95211
EAN 4016032495406



Gigabit Ethernet Splitter PoE++ 802.3af/at/bt RJ45/DC 12V/4,2A lub 24V/2.1A 50W dla urządzeń bez PoE

Rozgałęźnik PoE dostarcza dane i zasilanie za pośrednictwem pojedynczego kabla Ethernet do urządzeń, które nie obsługują funkcji Power over Ethernet. Wystarczy podłączyć wejście rozdzielacza do przełącznika PoE lub wtryskiwacza PoE, a stroną wyjściową do urządzenia sieciowego innego niż PoE, takiego jak punkt dostępowy, telefon IP lub kamera, aby zapewnić zasilanie i dane. Przedłużacz jest zasilany przez PoE, więc nie jest wymagane żadne dodatkowe źródło zasilania. Napięcie wyjściowe może być regulowane do 12V lub 24V za pomocą przełącznika DIP. Ten rozdzielacz rozszerza sieć wszędzie tam, gdzie chcesz umieścić urządzenia sieciowe, dla których nie są dostępne gniazda. □ są dostępne.

Rozgałęźnik PoE dostarcza dane i zasilanie do urządzeń o mocy do 51 W za pośrednictwem pojedynczego kabla Ethernet.

- Prędkość Ethernet: 10/100/1000 Mb/s Gigabit pół/pełny duplex
- Standard PoE: IEEE802.3af/bt
- Wejście: zasilanie + wejście danych (RJ45)
- Wyjście: wyjście danych (RJ45), wyjście DC
- Instalacja plug-and-play - nie wymaga konfiguracji
- Możliwość wyboru napięcia wyjściowego: 12V/4,25A, 24V/2,125A

- Rozdziela zasilanie 48 VDC na różne wyjścia DC za pośrednictwem kabla Ethernet RJ45
- Dioda LED stanu na urządzeniu (PoE gotowe/PoE w trakcie działania)
- Ochrona poprzez izolację obwodu
- Maksymalna moc wyjściowa do 51W
- Obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego od 36VDC do 57VDC
- Obsługuje złącza DC 5,5 mm i 3,5 mm
- Wyłączenie termiczne
- Temperatura pracy: od 0 do 40°C
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 80 x 55 x 23 mm
- Kolor: czarny
- Waga: 80g
- Liczba portów: 1
- Standard PoE: IEEE802.3bt (PoE++)
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie

Zawartość opakowania

- 1x rozdzielacz Gigabit PoE
- 1x QIG
- 1x kabel Ethernet RJ45
- 1x kabel zasilający DC

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	15.51	31.70	27.80	54.50	48,028.70
Opakowanie wewnętrzne	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.16	2.50	10.50	15.00	393.75
Netto bez opakowania	1	0.14	2.50	10.50	15.00	393.75

