

DIGITUS Listwa zasilająca SMART PDU 1U, wtyk zasilający IEC 60309 16A, gniazda 12x typ IEX

DN-PMS-12IEX-1F16A-H
EAN 5907772596937



Listwa zasilająca SMART PDU 1U, wtyk zasilający IEC 60309 16A, gniazda 12x typ IEX

Zasilająca listwa pozioma SMART PDU umożliwia monitorowanie poprzez sieć TCP/IP parametrów takich jak: napięcie; prąd; moc czynna, bierna i pozorna; współczynnik mocy oraz zużycie energii elektrycznej. Ponadto możliwe jest zdalne włączanie / wyłączenie poszczególnych gniazd. Panel tylny listwy wyposażony jest w 12 uniwersalnych gniazd IEX (C13/C19). Współpraca z dodatkowym urządzeniem (EMD), umożliwiającym podłączenie dedykowanych sensorów pozwala na monitorowanie: temperatury / wilgotności

otoczenia, obecności ludzi / wody i dymu, otwarcia drzwi, pojawiających się wibracji.

- Ilość faz: 1-fazowy
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Sposób pomiaru: Pomiar na gnieździe
- Typ gniazd: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Wtyk zasilający: IEC 60309 16A 1-fazowy/N/PE 6h
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Więcej zdjęć

